

INFORMATION PRODUIT

Date	11/02/2020
Numéro version	V0
Référence	680 590 57
Désignation	RAFALE 98L/12,5 KM



RAFALE 98L/12,5 KM



L'autoportée **RAFALE 98L/12,5 KM** est compacte et simple d'utilisation grâce aux commandes faciles d'accès sur le tableau de bord.

Particulièrement adaptée aux surfaces moyennes (jusqu'à 5000 m²), elle est très maniable grâce à son **faible encombrement**.

Le **défecteur d'éjection latérale** permet une répartition homogène de l'herbe, pour un aspect propre et une biodégradation rapide.

L'**obturateur de série** permet une conversion facile en **mulching**.

La **transmission mécanique** offre 5 vitesses avant et une marche arrière.

Le système d'**embrayage électromagnétique** permet d'enclencher les lames depuis le tableau de bord avec précision et sans à-coups.

INFORMATION PRODUIT

Date	11/02/2020
Numéro version	V0
Référence	680 590 57
Désignation	RAFALE 98L/12,5 KM



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Moteur

Marque	Type - Norme	Modèle	Cylindrée (cm ³)	Puissance (ch)	Nombre de cylindres
EMAK	4 Temps - Euro 2	K1250 AVD	414	12,5	1
Démarrage :					Electrique
Capacité du réservoir de carburant (L) :					6,5
Surface recommandée (m ²) :					jusqu'à 5000

Transmission

Type :	Mécanique Peerless MST series
Vitesses AV/AR (km/h) :	2,2-9,7/2,5
Avancement :	Levier latéral
Dimensions Pneus AV/AR :	15"x5-6"/18"x8,5-8"
Rayon de braquage (cm) :	70

Coupe

Plateau de coupe:	Acier
Largeur de coupe (cm) :	98
Nombre de lames :	2
Type de lame :	Ejection
Enclenchement des lames :	Embrayage électromagnétique
Hauteur de coupe (cm) :	7 hauteurs réglables de 3 à 8,5 cm par un levier

Caractéristiques

Afficheur électronique et compteur horaire :	Non
Feux avant :	Oui
Siège :	Ergonomique
Volant :	Ergonomique
Chassis :	Acier renforcé
Train avant :	Mécano soudé
Poids (kg) :	169
Dimensions hors tout (L x largeur avec / sans déflecteur x h en cm)	164,7 x 119,8/105,1 x 106,8

Autres

Kit mulching :	De série
Raccord de nettoyage :	Oui
Chargeur de batterie :	De série
Attelage :	En option

Logistique

Poids brut (kg)	205
Longueur (cm)	170
Largeur (cm)	115
Hauteur (cm)	85

EAN



INFORMATION PRODUIT

Date	11/02/2020
Numéro version	V0
Référence	680 590 57
Désignation	RAFALE 98L/12,5 KM



RAFALE 98L/12,5 KM

Moteur Emak 4 temps K1250 AVD (414 cm³)

Les soupapes en tête (OHV) et le système AVD (Anti Vibration Device) réduisent les vibrations et le niveau de bruit tout en assurant de très bonnes performances.



La **transmission mécanique** offre 5 vitesses avant et 1 marche arrière.

Le levier latéral possède 5 positions permettant de régler la vitesse de **2,2 à 9,7 km/h en marche avant**.



Rayon de braquage réduit, facilite les manoeuvres et les opérations de tonte même sur les très petites surfaces.



L'opérateur enclenche la lame simplement en actionnant le **bouton de commande de l'embrayage électromagnétique**.

Ce système élimine le patinage de la courroie et permet d'enclencher la lame avec précision et sans à-coups.



INFORMATION PRODUIT

Date	11/02/2020
Numéro version	V0
Référence	680 590 57
Désignation	RAFALE 98L/12,5 KM



RAFALE 98L/12,5 KM

Réglage de la hauteur de coupe par un levier à portée de main doté d'une échelle graduée qui permet de visualiser immédiatement le niveau de la hauteur de coupe (7 positions de 3 à 8,5 cm).



Le **raccord rapide** permet de diriger l'eau directement à l'intérieur du plateau de coupe pour **faciliter les opérations de nettoyage**.



Chargeur de batterie (de série) pour maintenir la charge de la batterie lors du stockage hivernal : facilement accessible sans outils.



INFORMATION PRODUIT

Date	11/02/2020
Numéro version	V0
Référence	680 590 57
Désignation	RAFALE 98L/12,5 KM



RAFALE 98L/12,5 KM

ACCESSOIRES

Le **crochet d'attelage** (en option) complète la tondeuse et assure la possibilité de tracter une remorque ou un rouleau de pelouse.
Réf.1826464



Chaîne à neige roue 18x8,5-8.
Réf.1888728



Remorque "Poly dump" multifonctions pour le transport d'herbe, de branches ou autre matériau.
Charge utile 220kg.
Réf.1854300



Rouleau à gazon idéal pour compacter le terrain après le semis.
Réf.1806630

