

## INFORMATION PRODUIT

Date	06/12/2016
Numéro version	V0
Réf/Code article	68149013
Désignation	ALIZE 13H



# ALIZE 13H



L'autoportée **ALIZE 13H 4 en 1** est caractérisée par **une forme compacte et un faible rayon de braquage** qui lui permet d'être à l'aise même dans des espaces restreints.

Grâce aux différentes options, le **plateau de coupe 4 en 1** permet de passer facilement du ramassage au mulching et de l'éjection latérale à l'éjection arrière (déflecteur).

La **transmission hydrostatique** couplée à un moteur Briggs and Stratton doté de la technologie AVS (Anti Vibration System), réduisant les vibrations, rend l'utilisation de ce rider des plus agréables.

Le bouton **d'embrayage électromagnétique** permet d'enclencher la lame par simple pression.

Le confort d'utilisation a été pensé dès la conception de ce rider : **volant ergonomique "soft touch", siège confort et facilité d'accès.**

Facilité d'entretien et gain de place lors du remisage: **système de nettoyage du plateau de coupe, accès au moteur aisé et possibilité de stockage à la verticale.**

## INFORMATION PRODUIT

Date	06/12/2016
Numéro version	V0
Réf/Code article	68149013
Désignation	ALIZE 13H



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Moteur

Marque	Type - Norme	Modèle	Cylindrée (cm <sup>3</sup> )	Puissance (ch)	Nombre de cylindres
B&S	4 Temps - Euro 2	3130 AVS	344	13	1
Démarrage					Electrique
Capacité du réservoir de carburant (L)					6,5
Surface recommandée (m2)					jusqu'à 4000

### Transmission

Type :	Hydrostatique
Vitesses AV/AR (km/h) :	8,6/3,2
Avancement :	Double pédale
Dimensions Pneus AV/AR :	11"x4,00-4"/15"x6,00-6"
Rayon de braquage (cm) :	45

### Coupe

Plateau de coupe:	Acier
Largeur de coupe (cm) :	72
Nombre de lames :	1
Type de lame:	Mixte
Enclenchement des lames :	Embrayage électromagnétique
Hauteur de coupe (cm):	7 hauteurs réglables de 3 à 8 cm par un levier

### Bac de ramassage

Capacité du bac (L):	180
Vidage :	Manuel à levier
Signal sonore :	Oui

### Caractéristiques

Afficheur électronique et compteur horaire :	Non
Feux avant :	Non
Siège :	Ergonomique et réglable
Volant :	Ergonomique, Soft Touch
Chassis :	Acier renforcé
Train avant :	Tubes mécano-soudés
Poids (kg) :	192
Dimensions hors tout (L x l x h en cm)	198 x 73 x 110

### Autres

Kit mulching :	Oui
Raccord de nettoyage :	Oui
Chargeur de batterie :	Oui
Attelage :	Oui

### Logistique

Poids brut (kg)	212
Longueur (cm)	170
Largeur (cm)	80
Hauteur (cm)	107

EAN



## INFORMATION PRODUIT


Date	06/12/2016
Numéro version	V0
Réf/Code article	68149013
Désignation	ALIZE 13H



# ALIZE 13H

### Moteur 4 temps Briggs & Stratton Powerbuilt

serie 3130 AVS doté d'un système anti-vibrations qui réduit au minimum les vibrations transmises à l'utilisateur, améliorant le confort pendant le travail.



**Accès rapide au réservoir:** trappe de grande dimension à l'extérieur pour faciliter et optimiser le ravitaillement en carburant.



**Avancement:** la vitesse est réglée par une double pédale qui agit directement sur la transmission hydrostatique. Cette solution permet de varier facilement le sens de marche et de contrôler la vitesse même pendant le vidage du bac.



**Rayon de braquage réduit:** facilite les manoeuvres et les opérations de tonte même sur les très petites surfaces.



**Système de coupe « 4 Cutting Device »** permet de passer facilement du ramassage au mulching et de l'éjection latérale à l'éjection arrière (déflecteur en option réf.68130404).



## INFORMATION PRODUIT

Date	06/12/2016
Numéro version	V0
Réf/Code article	68149013
Désignation	ALIZE 13H




# ALIZE 13H

Le bouton **d'embrayage électromagnétique** permet d'enclencher la lame par simple pression.



**Réglage de la hauteur de coupe:** un levier à portée de main doté d'une échelle graduée permet de visualiser immédiatement le niveau de la hauteur de coupe souhaitée.



**Levier télescopique de vidage du bac :** proche du poste de conduite, le levier permet de vider le bac plein sans effort musculaire et sans tourner le buste.




Le bac possède de **larges poignées** pour faciliter sa remise en place sur la tondeuse.

**Témoin de bac plein:** avertisseur sonore et témoin lumineux signalant que le bac de ramassage est plein, évitant ainsi de boucher le canal d'éjection.



**Siège confort:** réglable et ergonomique, il s'adapte à chaque utilisateur et assure une bonne position de travail.



## INFORMATION PRODUIT

Date	06/12/2016
Numéro version	V0
Réf/Code article	68149013
Désignation	ALIZE 13H



# ALIZE 13H

**Volant ergonomique "soft touch":** il assure une prise en main ferme et confortable.




**Spacieuse zone d'accès:** idéale pour monter et descendre de la tondeuse et disposer d'une liberté totale de mouvement pendant l'utilisation.



**Le raccord rapide deck wash system** permet de diriger l'eau directement à l'intérieur du plateau de coupe pour faciliter les opérations de nettoyage.



**Entretien facile:** accès facilité au moteur et au circuit électrique pour simplifier les opérations d'entretien et les interventions spécifiques.



## INFORMATION PRODUIT

Date	06/12/2016
Numéro version	V0
Réf/Code article	68149013
Désignation	ALIZE 13H



# ALIZE 13H

**Stockage pour l'hiver:** possibilité de ranger la tondeuse en **position verticale** de façon à mobiliser le moins d'espace possible.



**Crochet de remorquage** (de série) : un accessoire qui complète la tondeuse et assure la possibilité d'atteler une remorque ou un rouleau.

