

INFORMATION PRODUIT

Date	20/11/2018
Numéro version	V0
Réf. / Code article	1800792
Désignation	SCA 38 R



SCA 38 R



Le scarificateur **SCA 38 R** est l'outil idéal pour aérer et régénérer votre gazon sur des surfaces allant jusqu'à 1500 m².

Son carter en acier d'une **largeur de travail de 38 cm** est embouti à partir d'une seule feuille d'**acier de 3 mm**. Il assure ainsi **stabilité, rigidité et durabilité** dans le temps.

Le guidon assure une parfaite prise en main et une manipulation aisée. Pour votre sécurité, il est équipé de la **poignée type homme mort** à maintien sans effort. Il est **entièrement repliable sans outil** pour faciliter son transport ou son stockage.

Le relevage et la mise en terre des couteaux sont réalisés directement au guidon. Le réglage centralisé de la profondeur de travail est assuré par une **molette précise de 0 à 5 mm**.

Le **bac de 40 litres** (en option) offre une grande capacité de ramassage.

INFORMATION PRODUIT

Date	20/11/2018
Numéro version	V0
Réf. / Code article	1800792
Désignation	SCA 38 R



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Moteur

Marque	Type - Norme	Modèle	Cylindrée (cm ³)	Puissance (ch/kW)	Soupapes en tête
RATO	4 Temps - Euro 2	R180	179	4,7/3,5	Oui OHV
Démarrage					Manuel
Capacité du réservoir de carburant (L)					3,6
Type de filtre à air					Filtre en mousse à bain d'huile

Coupe

Carter	Acier
Rotor	Monté sur roulements
Type et nombre de couteaux	15 couteaux fixes
Entraînement du rotor	Courroie
Largeur de travail (cm)	38
Système de réglage de la profondeur de travail	Molette et levier de relevage
Profondeur de travail (mm)	0 à 5

Roues :	Plastiques, montées sur roulements
Dimensions des roues AV / AR (mm):	200 / 200
Guidon	Repliable sans outils

Bac de ramassage (L)	40 (en option)
----------------------	----------------

Caractéristiques

Surface (m ²)	1500
Dimensions (L x l x h en cm)	130 x 59 x 109
Poids (kg)	35

Logistique

Poids brut (kg)	40
Longueur (cm)	75
Largeur (cm)	60
Hauteur (cm)	60

EAN



INFORMATION PRODUIT

Date	20/11/2018
Numéro version	V0
Réf. / Code article	1800792
Désignation	SCA 38 R



SCA 38 R

Moteur **RATO** de 179 cm³ qui se distingue par sa haute performance en terme de couple et de puissance fournie.

La **disposition des soupapes en tête (OHV)** permet des économies de carburant et une plus grande autonomie de travail.



Le carter en acier d'une **largeur de travail de 38 cm** est embouti à partir d'une seule feuille d'**acier de 3 mm**.

Il assure ainsi **stabilité, rigidité et durabilité** dans le temps.



Les **15 couteaux** en acier trempé sont **fixes**.



La mise en terre et le **relevage du rotor** s'effectuent à l'aide d'un **simple levier** accessible au guidon.



INFORMATION PRODUIT

Date	20/11/2018
Numéro version	V0
Réf. / Code article	1800792
Désignation	SCA 38 R



SCA 38 R

Le réglage de la profondeur de travail s'effectue avec précision grâce à la molette qui mémorise l'ajustement.



Roues en plastique de 200 mm de diamètre montées sur roulements.



Poignée type homme mort à maintien sans effort. Elle arrête instantanément le moteur quand la pression sur la poignée se relâche.



Le guidon est repliable sans outils à l'aide d'un levier pour faciliter le transport et le rangement.



INFORMATION PRODUIT

Date	20/11/2018
Numéro version	V0
Réf. / Code article	1800792
Désignation	SCA 38 R



SCA 38 R

ACCESSOIRES

Le **bac de 40 litres** (réf.1800794 en option) offre une grande capacité de ramassage.

