

## INFORMATION PRODUIT

Date	12/07/2019
Numéro version	V0
Référence	1821241
Désignation	KP PRO EXTRA 5.12 - 12/200T



# KP PRO EXTRA 5.12 - 12/200T



Le **KP PRO EXTRA 5.12 - 12/200T** est un nettoyeur haute pression professionnel idéal pour le nettoyage de grandes surfaces, le lavage des sols ou de machines ainsi que toutes les opérations nécessitant le **pouvoir détergent de l'eau chaude**.

La pompe radiale "triplex" délivre une **pression de 200 bars et un débit de 720 L/h**.

Associée au puissant moteur triphasé de 4000 Watts, elle garantit une **longue durée de vie** même lors d'un **usage intensif**.

**L'eau chaude (jusqu'à 110°C)** peut être couplée à un détergent aspiré en basse pression dans le réservoir interne ou dans un réservoir externe. **Le ravitaillement se fait facilement** grâce aux larges bouchons de remplissage.

Le **transport du nettoyeur est facilité** grâce aux poignées amovibles et aux grandes roues.

La **chaudière verticale** avec serpentin à double spirale offre un **rendement thermique élevé**. Elle est alimentée par un **réservoir de gasoil de 15 litres**.

**L'utilisation du nettoyeur est facilitée par le tableau de commande** regroupant l'interrupteur "marche/arrêt", le réglage de température ainsi que différents voyants d'alerte.

## INFORMATION PRODUIT

Date	12/07/2019
Numéro version	V0
Référence	1821241
Désignation	KP PRO EXTRA 5.12 - 12/200T



# CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Moteur

Type	Puissance absorbée / puissance moteur (W)	Tension (V)	Fréquence (Hz)
Electrique	5300 / 4000	400	50

### Pompe

Type	Aluminium
Culasse	Laiton
Pistons	3 piston radiaux en céramique
Pression (bars)	200
Débit (l/h)	720
Température d'eau maximum (°C)	110

### Equipements de série

Matière / longueur du flexible haute pression (m)	Caoutchouc / 15
Réservoir de détergent (contenance en litres)	3,5
Enrouleur de tuyau	Oui
Réservoir de gasoil (contenance en litres)	15

### Accessoires et options

Lance ou buse à jet réglable	En option
Lance ou buse rotojet	En option
Lance à mousse	Non
Hydrobrosse fixe	Non
Hydrobrosse rotative	En option
Kit filtre à eau	En option
Kit nettoyage canalisation	En option
Kit sablage	En option
Système de lavage sol	Non

Dimensions : longueur x largeur x hauteur (cm)	95 x 62 x 85
Poids (kg)	105

### Logistique

Poids brut (kg)	105
Longueur (cm)	100
Largeur (cm)	60
Hauteur (cm)	100

### EAN



## INFORMATION PRODUIT

Date	12/07/2019
Numéro version	V0
Référence	1821241
Désignation	KP PRO EXTRA 5.12 - 12/200T



# KP PRO EXTRA 5.12 - 12/200T

**Moteur électrique 4 pôles (1400 tr/min) triphasé de 4000 W** et protection thermique pour sauvegarder le moteur en cas de surcharge électrique et de surchauffe.

La **pompe radiale "triplex"** avec culasse en laiton et pistons céramique garantit une **grande longévité** tout en délivrant une **pression de 200 bars et un débit de 720 L/h**.

**Système "Total stop" temporisé** qui coupe le moteur lorsque la lance de lavage se ferme, ce qui permet de faire des économies d'eau.


La temporisation arrête le moteur au bout de 15 secondes après la fermeture du pistolet. Cela évite les nombreux démarrages moteur et donc son échauffement.

**Réservoir de gazole (15 litres) et de détergent (3,5 litres) incorporés.**

Le remplissage se fait aisément par les deux bouchons.

**Enrouleur de tuyau** équipé de 15 mètres de flexible.

**Pistolet avec réglage de pression et raccord tournant.**



## INFORMATION PRODUIT

Date	12/07/2019
Numéro version	V0
Référence	1821241
Désignation	KP PRO EXTRA 5.12 - 12/200T



# KP PRO EXTRA 5.12 - 12/200T

**Panneau de commandes** avec protection de la pompe, interrupteur de démarrage, **bouton de réglage de la température** d'eau (max 110°C), manomètre permettant de visualiser la pression, voyant de manque de gasoil.



**Pare-chocs** avant et arrière.

Roue avant avec frein.



**Poignées de transport** amovibles.



**Accès à tous les composants internes facilité par un carénage unique.**

