

## INFORMATION PRODUIT

Date	20/01/2016
Numéro version	V0
Code article	1820652
Désignation	OMB R6



# OMB R6



**Le nouveau broyeur OMB R6 offre des performances de coupe importantes** grâce à ses spécificités techniques.

Le disque est doté de deux couteaux et de deux lames broyeuses, le contre-couteau est réglable.  
La forme des deux couteaux (biais plus prononcé) améliore l'angle d'attaque pour une meilleure aspiration.

Le conduit d'éjection permet de supprimer les points de blocage à l'intérieur du carter.  
Les pales de ventilation offrent un broyage plus fin et une meilleure éjection.

La protection du moteur est assurée grâce à l'entraînement du rotor par courroie.

Pratique, la goulotte permet d'éjecter les végétaux coupés directement dans un contenant : remorque, brouette..., afin de gagner du temps.  
Facilement déplaçable grâce à ses deux roues et sa large poignée la goulotte est amovible et dispose d'un emplacement de stockage pour faciliter le remisage.

## INFORMATION PRODUIT

Date	20/01/2016
Numéro version	V0
Réf. / Code article	1820652
Désignation	OMB R6



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Moteur

Marque	Modèle - Type	Cylindrée (cm <sup>3</sup> )	Puissance ch/kW (tr/mn)
Rato	R210 - 4 temps	212	5,5/4,2 (3600)
Capacité du réservoir de carburant (L) :			3,6

### Système de coupe

Diamètre maxi des branches (mm) :	50
Rendement :	4 m <sup>3</sup> /h
Diamètre du disque de coupe (mm):	392 mm
Nombre de couteaux :	2 couteaux + 2 lames broyeuses
Entrainement:	Par courroie
Ejection :	Par le haut
Trappe de débouillage :	Oui
Goulotte :	Démontable avec position de stockage

### Homologations

Puissance acoustique garantie (dB(A)) 2000/14/CE :	96
Pression acoustique au poste de l'opérateur (dB(A)) EN 13683 - 2007	83,3
Puissance acoustique mesurée (dB(A)) 2000/14/CE, 2005/88/EC :	93,5

### Dimensions

Longueur x Largeur x Hauteur (cm) :	135x98x160
-------------------------------------	------------

### goulotte montée

### Caractéristiques

Roues	Plastique + caoutchouc Ø 200mm
-------	--------------------------------

### Poids

	72 kg
--	-------

### Logistique

Poids brut (kg)	86
Largeur (cm)	56
Longueur (cm)	112
Hauteur (cm)	76

### EAN



## INFORMATION PRODUIT

Date	20/01/2016
Numéro version	V0
Réf. / Code article	1820652
Désignation	OMB R6



# OMB R6


La protection du moteur est assurée grâce à l'entraînement du rotor par courroie.



Disques à 2 couteaux et pales de ventilation améliorant l'aspiration et permettant un meilleur broyage.



Réglage facile du contre couteau.



Trappe de débouillage à ouverture sans outil.



## INFORMATION PRODUIT

Date	20/01/2016
Numéro version	V0
Réf. / Code article	1820652
Désignation	OMB R6



# OMB R6

Goulotte démontable facilement pour un gain de place lors du transport et du stockage.

