

## INFORMATION PRODUIT

Date	31/08/2017
Numéro version	V0
Réf/Code article	1922500
Désignation	RAFALE 98L/14,5 KH



# RAFALE 98L/14,5 KH



L'autoportée **RAFALE 98L/14,5 KH** est compacte et simple d'utilisation grâce aux commandes faciles d'accès sur le tableau de bord.

Particulièrement adaptée aux surfaces moyennes (jusqu'à 5000 m<sup>2</sup>), elle est très maniable grâce à son **faible encombrement**.

Le **défecteur d'éjection latérale** permet une répartition homogène de l'herbe, pour un aspect propre et une biodégradation rapide.

L'**obturateur de série** permet une conversion facile en **mulching**.

La **transmission hydrostatique** permet de faire varier la vitesse d'avancement de façon très précise en fonction de l'intensité d'appui sur la pédale.

Le système d'**embrayage électromagnétique** permet d'enclencher les lames depuis le tableau de bord avec précision et sans à-coups.

## INFORMATION PRODUIT

Date	31/08/2017
Numéro version	V0
Réf/Code article	1922500
Désignation	RAFALE 98L/14,5 KH



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Moteur

Marque	Type - Norme	Modèle	Cylindrée (cm <sup>3</sup> )	Puissance (ch)	Nombre de cylindres
EMAK	4 Temps - Euro 2	K1450 AVD	432	14,5	1
Démarrage					Electrique
Capacité du réservoir de carburant (L)					6,5
Surface recommandée (m <sup>2</sup> )					jusqu'à 5000

### Transmission

Type :	Hydrostatique
Vitesses AV/AR (km/h) :	8,8/3,8
Avancement :	Double pédale
Dimensions Pneus AV/AR :	15"x5-6"/18"x8,5-8"
Rayon de braquage (cm) :	70

### Coupe

Plateau de coupe:	Acier
Largeur de coupe (cm) :	98
Nombre de lames :	2
Type de lame:	Ejection
Enclenchement des lames :	Embrayage électromagnétique
Hauteur de coupe (cm):	7 hauteurs réglables de 3 à 8,5 cm par un levier

### Caractéristiques

Afficheur électronique et compteur horaire :	Non
Feux avant :	Oui
Siège :	Ergonomique
Volant :	Ergonomique
Chassis :	Acier renforcé
Train avant :	Mécano soudé
Poids (kg) :	160
Dimensions hors tout (L x l x h en cm)	172x119x110

### Autres

Kit mulching :	De série
Raccord de nettoyage :	Oui
Chargeur de batterie :	De série
Attelage :	En option

### Logistique

Poids brut (kg)	200
Longueur (cm)	170
Largeur (cm)	110
Hauteur (cm)	85

### EAN



## INFORMATION PRODUIT

Date	31/08/2017
Numéro version	V0
Réf/Code article	1922500
Désignation	RAFALE 98L/14,5 KH



# RAFALE 98L/14,5 KH

**Moteur 4 temps EMAK K1450 AVD** doté d'un système anti-vibrations qui réduit au minimum les vibrations transmises à l'utilisateur, améliorant le confort pendant le travail.



**Rayon de braquage réduit**, facilite les manoeuvres et les opérations de tonte même sur les très petites surfaces.



L'opérateur enclenche la lame simplement en actionnant le **bouton de commande de l'embrayage électromagnétique**.

Ce système élimine le patinage de la courroie et permet d'enclencher la lame avec précision et sans à-coups.

**Avertisseur sonore** signalant que le bac de ramassage est plein.



**Réglage de la hauteur de coupe** par un levier à portée de main doté d'une échelle graduée qui permet de visualiser immédiatement le niveau de la hauteur de coupe (7 positions de 3 à 8,5 cm).



## INFORMATION PRODUIT

Date	31/08/2017
Numéro version	V0
Réf/Code article	1922500
Désignation	RAFALE 98L/14,5 KH



# RAFALE 98L/14,5 KH

Le **raccord rapide** permet de diriger l'eau directement à l'intérieur du plateau de coupe pour **faciliter les opérations de nettoyage**.



**Chargeur de batterie** (de série) pour maintenir la charge de la batterie lors du stockage hivernal : facilement accessible sans outils.



## INFORMATION PRODUIT

Date	31/08/2017
Numéro version	V0
Réf/Code article	1922500
Désignation	RAFALE 98L/14,5 KH



# RAFALE 98L/14,5 KH

## ACCESSOIRES

Le **crochet d'attelage** (en option) complète la tondeuse et assure la possibilité de tracter une remorque ou un rouleau de pelouse.  
Réf.1826464



**Chaîne à neige roue 18x8,5-8.**  
Réf.1888728



**Remorque "Poly dump" multifonctions** pour le transport d'herbe, de branches ou autre matériau.  
Charge utile 220kg.  
Réf.1854300



**Rouleau à gazon** idéal pour compacter le terrain après le semis.  
Réf.1806630

